

	Sida: 1
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

Överensstämmer med uppdaterad Förordning (EU) Nr. 1907/2006. - SDSGHS_SE

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn : Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC
SKÄRMVASK

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommendation : SKÄRMVASK
beträffande användning

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline
Wieldrechtseweg 39
3316 BG Dordrecht
Nederländerna
+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

SDS@valvoline.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

+1-800-VALVOLUME (+1-800-825-8654), eller ring
ditt lokala nödtelefonnummer 112 och begär
Giftinformationscentralen

Produktinformation

+31 (0)78 654 3500 (i Nederländerna), eller
kontakta en lokal CSR-kontaktperson

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Brandfarliga vätskor, Kategori 3

H226: Brandfarlig vätska och ånga.

Ögonirritation, Kategori 2

H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

		Sida: 2
SÄKERHETSDATABLAD		Revisionsdatum: 28.02.2019
		Tryckdatum: 12.09.2022
		SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK		Version: 2.0
760436		

Faropiktogram



Signalord

: Varning

Faroangivelser

: H226
H319

Brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

: P101

Ha förpackningen eller etiketten till hands
om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.

P102

Förebyggande:

P210

Får inte utsättas för värme, heta ytor,
gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.

Åtgärder:

P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta
omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj
huden med vatten/duscha.

P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj
försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt.
Fortsätt att skölja.

Avfall:

P501

Innehållet/ behållaren lämnas till en
godkänd avfallsanläggning.

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

Ytterligare råd

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn	CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer	Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)	Koncentration (%)
Etanol	64-17-5	Flam. Liq.2; H225	>= 70,00 - < 80,00

		Sida: 3
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 28.02.2019
		Tryckdatum: 12.09.2022
		SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK		Version: 2.0
760436		

	200-578-6 01-2119457610-43-xxxx	Eye Irrit.2; H319	
1,2-Etandiol	107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28-xxxx	Acute Tox.4; H302 STOT RE2; H373	>= 5,00 - < 10,00

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

- Allmän rekommendation : Flytta från farligt område.
Kontakta Giftinformationscentralen eller läkare vid exponering eller om man känner sig dålig.
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare.
Lämna ej den skadade utan uppsikt.
- Vid inandning : Flytta ut i friska luften.
Vid medvetslöshet lägg den skadade i viloställning och sök medicinsk hjälp.
Sök läkare efter betydande exponering.
- Vid hudkontakt : Om det har kommit på huden, skölj noga med vatten.
Första hjälpen behövs normalt inte. Dock rekommenderas att utsatta områden rengöras genom att tvätta med tvål och vatten.
Om det har kommit på kläderna, ta av kläderna.
- Vid ögonkontakt : Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten.
Ta ur kontaktlinser.
Skydda oskadat öga.
- Vid förtäring : Uppsök läkare.
Ge inte mjölk eller alkoholhaltiga drycker.
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person.
Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Inga kända eller förväntade symptom.
- Risker : Orsakar allvarlig ögonirritation.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

	Sida: 4
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Vattendimma
Skum
Alkoholbeständigt skum
Koldioxid (CO₂)
Pulver

Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Använd aldrig svets- eller skärbrännare på eller intill trumman (även om den är tom) eftersom produkten (t.o.m. små rester) kan antändas explosivt.
Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag.

Farliga förbränningsprodukter : Koloxider
formaldehydaktig
Kolväten
Alkoholer
Aldehyder
etrar
giftiga ångor

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd.

Särskilda släckningsmetoder : Produkten är kompatibel med standardbrandbekämpningsmedel.

Ytterligare information : Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.
Använd finfördelat vatten för att kyla ner helt stängda behållare.

	Sida: 5
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

- Personliga skyddsåtgärder :
- Evakuera personal till säkra platser.
 - Avlägsna alla antändningskällor.
 - Säkerställ god ventilation.
 - Var aktsam för ångor som kan ansamlas och bilda explosiva koncentrationer. Ångor kan ansamlas i lågt belägna områden.
 - Personer som inte bär skyddsutrustning får inte beträda det kontaminerade området tills uppstädningen är klar.
 - Följ alla gällande lagar och förordningar.
 - Dämpa (slå ner) gaser/ångor/dimor med finfördelad vattenstråle.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Miljöskyddsåtgärder :
- Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystemet.
 - Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt.
 - Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Rengöringsmetoder :
- Valla in och samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand, jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare hantering som avfall enligt lokala / nationella regler (se avsnitt 13).

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- För ytterligare information se Avsnitt 8 och Avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Råd för säker hantering :
- Öppna fat försiktigt då innehållet kan vara under tryck.
 - Undvik att aerosol bildas.
 - Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler.
 - Andas inte in ångor/damm.
 - Rök inte.
 - Behållaren är farlig när den är tom.
 - Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
 - Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.

		Sida: 6
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 28.02.2019
		Tryckdatum: 12.09.2022
		SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK		Version: 2.0
760436		

Undvik kontakt med huden och ögonen.
Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet.
För personligt skydd se avsnitt 8.
Hantera sköljvatten enligt lokala och nationella bestämmelser.

Råd för skydd mot brand och explosion : Vidtag nödvändiga åtgärder för att undvika statisk elektrisk urladdning (vilket kan orsaka antändning av organiska ångor). Inga gnistalstrande redskap får användas. Förvaras åtskilt från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Använd endast explosionssäker utrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Ät inte eller drick inte under hanteringen. Rök inte under hanteringen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Lägg märke till försiktighetsåtgärderna på etiketten. Rökning förbjuden.

Övrig data : Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

Beståndsdelar	CAS-nr.	Värdesort (Exponeringssätt)	Kontrollparametrar	Grundval
etanol	64-17-5	NGV	500 ppm 1.000 mg/m ³	SE AFS
		KGV	1.000 ppm 1.900 mg/m ³	SE AFS
1,2-Etandiol	107-21-1	TWA	20 ppm 52 mg/m ³	2000/39/EC
		STEL	40 ppm 104 mg/m ³	2000/39/EC
		NGV	10 ppm	SE AFS

		Sida: 7
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 28.02.2019
		Tryckdatum: 12.09.2022
		SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK		Version: 2.0
760436		

			25 mg/m ³	
		KGV	40 ppm	SE AFS
			104 mg/m ³	

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder

Ordna med tillräcklig mekanisk (allmän och / eller punktutsug) ventilation för att hålla exponeringen under gränsvärdena för exponering (i förekommande fall) eller under nivåer som orsakar kända, misstänkt eller uppenbara negativa effekter.

Personlig skyddsutrustning

Ögonskydd : Bär skyddsglasögon när det finns risk för exponering av ögonen för vätska, ånga och dimma.

Handskydd

Anmärkning : butylgummi Neoprenhandskar Nitrilgummi

Ändamålsenligheten för en särskild arbetsplats skall diskuteras med tillverkaren av skyddshandskar.

Hud- och kroppsskydd : Använd lämpligen:
Ogenomtränglig klädsel
Skyddsskor
Flamskyddskläder
Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på arbetsplatsen.

Andningsskydd : Vid ångbildning använd andningsskydd med godkänt filter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende : vätska

Färg : blå

Lukt : citrus

Lukttröskel : Ingen tillgänglig data

pH-värde : ca. 8

Smältpunkt/frys punkt : ca. -50 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall : 84 °C

	Sida: 8
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

Flampunkt	: 23 °C
Avdunstningshastighet	: Inte tillämpligt
Brandfarlighet (fast form, gas)	: Ingen tillgänglig data
Övre explosionsgräns / Övre antändningsgräns	: 19,0 %(V)
Nedre explosionsgräns / Nedre antändningsgräns	: 3,4 %(V)
Ångtryck	: 44,46 hPa (20 °C)
Relativ ångdensitet	: Ingen tillgänglig data
Relativ densitet	: 0,851 (20 °C)
Densitet	: 0,9 gr/cm ³ (20 °C)
Löslighet	
Löslighet i vatten	: fullständigt blandbar
Löslighet i andra lösningsmedel	: Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: Inte tillämpligt
Antändningstemperatur	: 400 °C
Sönderfallstemperatur	: Ingen tillgänglig data
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: Inte tillämpligt
Viskositet, kinematisk	: Inte tillämpligt
Oxiderande egenskaper	: Ingen tillgänglig data

9.2 Annan information

Självantändning	: 370 °C
-----------------	----------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

	Sida: 9
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner : Ångor kan bilda explosiv blandning med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska undvikas : Värme, flammor och gnistor.

för mycket värme

10.5 Oförenliga material

Material som skall undvikas : Syror
Aldehyder
Alkalimetaller
Alkaliska jordartsmetaller
Ammoniak
Baser
halogener
oorganiska material
Oxidationsmedel
natrium
starka alkalier
Svavelföreningar

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter : Inga farliga nedbrytningsprodukter är kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika exponeringsvägar : Inandning
Hudkontakt
Stänk i ögon
Förtäring

Akut toxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Produkt:

 Valvoline	Sida: 10
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

Akut oral toxicitet : Uppskattad akut toxicitet : > 2.000 mg/kg
Metod: Beräkningsmetod

Beståndsdelar:

ETHANOL:

Akut oral toxicitet : LD50 (Råtta): 7.060 mg/kg
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 117 - 125 mg/l
Exponeringstid: 4 h
Testatmosfär: ånga
Akut dermal toxicitet : LD Lo (Kanin): 20 g/kg

Beståndsdelar:

ETHYLENE GLYCOL:

Akut oral toxicitet : LD0 (Human): uppskattad 1,56 g/kg
Bedömning: Komponenten / blandningen klassificeras som akut oral toxicitet, kategori 4.
Akut inhalationstoxicitet : LC50 (Råtta): 10,9 mg/l
Exponeringstid: 1 h
Testatmosfär: damm/dimma
Bedömning: Inga negativa effekter har observerats i akuta tester inhalationstoxicitet.
Akut dermal toxicitet : LD50 (Kanin): 9.530 mg/kg
Akut toxicitet (andra tillförselvägar) : LD50 (Råtta): 5.010 mg/kg
Applikationssätt: Intraperitoneal
LD50 (Råtta): 3.260 mg/kg
Applikationssätt: Intravenös

Frätande/irriterande på huden

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Produkt:

Anmärkning: Kan ge hudirritation hos känsliga personer.

Resultat: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Beståndsdelar:

ETHANOL:

Resultat: Svag, övergående irritation

 Valvoline	Sida: 11
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

ETHYLENE GLYCOL:

Arter: **Kanin**

Resultat: **Ingen hudirritation**

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Produkt:

Anmärkning: Ångor kan orsaka irritation i ögonen, andningsorganen och på huden., Orsakar allvarlig ögonirritation.

Beståndsdelar:

ETHANOL:

Resultat: **Irriterar ögonen.**

ETHYLENE GLYCOL:

Resultat: **Svag, övergående irritation**

Luftvägs-/hudsensibilisering

Hudsensibilisering: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Sensibilisering i andningsvägarna: Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

ETHYLENE GLYCOL:

Testtyp: **Maximeringstest**

Arter: **Marsvin**

Bedömning: **Orsakar ej hudsensibilisering (hudallergi).**

Mutagenitet i könsceller

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

ETHYLENE GLYCOL:

Genotoxicitet in vitro

: Testtyp: **Ames' test**

Testarter: **Salmonella typhimurium**

Metabolisk aktivering: **med eller utan metabolisk aktivering**

Resultat: **Negativ**

Cancerogenitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Reproduktionstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

	Sida: 12
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

Specifik organototoxicitet - upprepad exponering

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Beståndsdelar:

ETHYLENE GLYCOL:

Exponeringsväg: **Förtäring**

Målorgan: **Njure**

Bedömning: **Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.**

Aspirationstoxicitet

Ej klassificerad baserat på den information som finns.

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Symptom på överexponering kan vara huvudvärk, yrsel, trötthet, illamående och kräkning., Koncentrationer avsevärt högre än HGV-värdet kan verka bedövande., Lösningssmedel kan avfetta huden.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Beståndsdelar:

etanol

Fisktoxicitet : **LC50 (Oncorhynchus mykiss (regnbågslax)): 12.000 - 16.000 mg/l**
Exponeringstid: **96 h**
Testtyp: **statiskt test**

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : **EC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l**
Exponeringstid: **48 h**
Testtyp: **statiskt test**

1,2-Etandiol

Fisktoxicitet : **LC50 (Lepomis macrochirus (Blågålad solabborre)): 27.540 mg/l**
Exponeringstid: **96 h**
Testtyp: **statiskt test**

LC50 (Pimephales promelas (amerikansk elritza)): 8.050 mg/l
Exponeringstid: **96 h**

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur : **LC50 (Daphnia magna (vattenloppa)): > 10.000 mg/l**
Exponeringstid: **48 h**
Testtyp: **statiskt test**

 Valvoline	Sida: 13
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

Algtoxicitet	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (Mikroalg)): 6.500 - 13.000 mg/l Ändpunkt: Tillväxthämning Exponeringstid: 7 dagar
Fisktoxicitet (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 32.000 mg/l Exponeringstid: 7 d Arter: Pimephales promelas (amerikansk elritza)
Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur (Kronisk toxicitet)	: NOEC: 24.000 mg/l Exponeringstid: 7 d Arter: Daphnia magna (vattenloppa)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Beståndsdelar:

1,2-Etandiol

Bionedbrytbarhet	: Resultat: Lätt bionedbrytbar. Bionedbrytning: 90 - 100 % Exponeringstid: 10 d Metod: OECD TG 301
------------------	---

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Beståndsdelar:

etanol

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: log Pow: -0,31
--	------------------

1,2-Etandiol

Bioackumulering	: Arter: Procambarus Exponeringstid: 61 d Koncentration: 1000 mg/l Biokoncentrationsfaktor (BCF): 0,27 Metod: genomflödestest
-----------------	---

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	: log Pow: -1,36
--	------------------

12.4 Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

Bedömning : Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses

	Sida: 14
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre..

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

Tillägg till ekologisk information : Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Töm inte avfall i avloppet.
Förorena inte sjöar, vattendrag eller diken med kemikalier eller använda behållare.
Lämna till en godkänd avfallshanteringsanläggning.

Förorenad förpackning : Töm återstående innehåll.
Avfallshandtera som oanvänd produkt.
Tomma behållare måste lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för återanvändning eller bortskaffande.
Återanvänd inte tömd behållare.
Bränn inte eller använd inte skärbränning på det tomma fatet.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADN : UN 1987
ADR : UN 1987
RID : UN 1987
IMDG : UN 1987
IATA : UN 1987

14.2 Officiell transportbenämning

ADN : ALKOHOLER, N.O.S.
(, ISOPROPANOL)
ADR : ALKOHOLER, N.O.S.
(, ISOPROPANOL)
RID : ALKOHOLER, N.O.S.

		Sida: 15
SÄKERHETS DATABLAD		Revisionsdatum: 28.02.2019
		Tryckdatum: 12.09.2022
		SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK		Version: 2.0
760436		

(, ISOPROPANOL)

IMDG : ALCOHOLS, N.O.S.
(, ISOPROPANOL)

IATA : Alcohols, n.o.s.
(, ISOPROPANOL)

14.3 Faroklass för transport

ADN : 3

ADR : 3

RID : 3

IMDG : 3

IATA : 3

14.4 Förpackningsgrupp

ADN

Förpackningsgrupp : III

Klassificeringskod : F1

Farlighetsnummer : 30

Etiketter : 3

ADR

Förpackningsgrupp : III

Klassificeringskod : F1

Farlighetsnummer : 30

Etiketter : 3

Tunnel-restriktionskod : (D/E)

RID

Förpackningsgrupp : III

Klassificeringskod : F1

Farlighetsnummer : 30

Etiketter : 3

IMDG

Förpackningsgrupp : III

Etiketter : 3

EmS Kod : F-E, S-D

IATA (Frakt)

Packinstruktion (fraktflyg) : 366

Packningsinstruktioner (LQ) : Y344

Förpackningsgrupp : III

Etiketter : Flammable Liquid

IATA (Passagerare)

Packinstruktion : 355

(passagerarflyg)

Packningsinstruktioner (LQ) : Y344

		Sida: 16
SÄKERHETSATABLAD		Revisionsdatum: 28.02.2019
		Tryckdatum: 12.09.2022
		SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK		Version: 2.0
760436		

Förpackningsgrupp : III
Etiketter : Flammable Liquid

14.5 Miljöfaror

ADN
Miljöfarlig : nej

ADR
Miljöfarlig : nej

RID
Miljöfarlig : nej

IMDG
Vattenförorenande ämne : nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Den transportklassificering (de transportklassificeringar) som tillhandahålls här är endast avsedda för informationsändamål och baseras endast på egenskaperna hos det opackade materialet enligt beskrivningen i detta säkerhetsdatablad. Transportklassificeringar kan variera beroende på transportsättet, förpackningsstorleken eller variationer i regionala eller nationella förordningar.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt för produkten som den levereras.

Beskrivningar av farligt gods (om det angivits ovan) reflekterar möjligen inte förpackningsstorlek, kvantitet, slutanvändning eller regionspecifika undantag som kan gälla. Konsultera transportdokumenten för beskrivningar som är specifika för leveransen.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter : Inte tillämpligt
ned ozonskiktet

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska : Inte tillämpligt
föreningar

REACH - Förteckning över ämnen för vilka det krävs : Inte tillämpligt
tillstånd (Bilaga XIV)

REACH - Begränsning av framställning, utsläppande på : Inte tillämpligt
marknaden och användning av vissa farliga ämnen,
beredningar och varor (Bilaga XVII)

REACH - Kandidatförteckningen för tillstånd för ämnen : Inte tillämpligt
som inger mycket stora betänkligheter (artikel 59).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr : Inte tillämpligt

	Sida: 17
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

649/2012 om export och import av farliga kemikalier

Seveso III: Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen.

P5c	BRANDFARLIGA VÄTSKOR	Kvantitet 1 5.000 tn	Kvantitet 2 50.000 tn
-----	-------------------------	-------------------------	--------------------------

enligt Tvätt- och rengöringsmedelsförordningen EG 648/2004 : mindre än 5 %: Anjoniska tensider, Parfym

Andra föreskrifter : Klassificering enligt KIFS 2005:7
KIFS 2008:3 om bekämpningsmedel
Hygieniska gränsvärden AFS 2011:18

Beståndsdelarna i denna produkt finns listade i följande förteckningar:

DSL	: Alla komponenter i denna produkt finns på den Kanadensiska DSL-listan
AICS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
ENCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
KECI	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
PICCS	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
IECSC	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen
TCSI	Är ej i överensstämmelse med förteckningen
TSCA	Finns i eller är i överensstämmelse med förteckningen

Förteckningar

AICS (Australien), DSL (Kanada), IECSC (Kina), REACH (Europeiska Unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (Nya Zeeland), PICCS (Filippinerna), TCSI (Taiwan), TSCA (USA)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information

	Sida: 18
SÄKERHETSATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

Ytterligare information

Revisionsdatum: 28.02.2019

Fullständig text på H-Angivelser

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H373	Kan orsaka organskador genom lång eller upprepade exponering vid förtäring.

Annan information : Information som sammanställts här i anses vara korrekt, även om detta inte kan garanteras, vare sig den genererats inom företaget eller inte. Mottagarna uppmanas att bekräfta innan informationen behövs, att den är aktuell, tillämplig och lämplig för rådande förhållanden. Detta SDB har utfärdats av Valvoline miljö- och säkerhetsavdelning (Environmental Health and Safety Department) (+31 (0)78 654 3500).

Källor till viktiga data som använts vid sammanställningen av databladet

Förteckning över förkortningar och akronymer som kan, men inte nödvändigtvis är, används i detta säkerhetsdatablad :

ACGIH: Den amerikanska organisationen för industriella hygienister

BEI : Biologisk exponeringsindex

CAS: Tjänst för kortfattad kemisk information (avdelning av American Chemical Society).

CMR: Karcinogen, mutagen eller toxisk för reproduktion

Ecxx: Effektiv koncentration av xx

FG: Livsmedelstyp

GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier.

H-deklaration: Riskdeklaration (H-statement)

IATA: Internationellt samarbetsorgan för lufttransport.

IATA-DGR: Föreskrift för farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).

ICAO: Internationellt samarbetsorgan för civilflyg

ICAO-TI (ICAO): Tekniska instruktioner av den "Internationella civila luftfartsorganisationen"

ICxx: Hämmade koncentration för xx av en substans

IMDG: Internationell maritim kod för farligt gods

ISO: International organisation för standardisering

LCxx: Dödlig koncentration, för xx procent av testpopulationen

LDxx: Dödlig dos, för xx procent av testpopulationen

logPow: oktanol-vatten uppdelningskoefficient

N.O.S. : Ej specificerat på annat sätt

	Sida: 19
SÄKERHETS DATABLAD	Revisionsdatum: 28.02.2019
	Tryckdatum: 12.09.2022
	SDB-nummer: 000000184480
Valvoline™ VAL SCREENWASHER CONC SKÄRMVASK 760436	Version: 2.0

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling
 OEL: Yrkesexponeringsgräns
 PBT: Persistent, bioackumulativ och toxisk
 PEC: Förutsedd effektkoncentration
 PEL: Tillåtna exponeringsnivåer
 PNEC: Förutsåg ingen effektkoncentration
 PPE: Personlig skyddsutrustning
 F-framställning: Framställning om försiktighetsåtgärder (P-statement)
 STEL: Korttidsexponeringsgräns
 STOT: Toxicitet för specifikt målorgan
 TLV: Tröskelgränsvärde
 TWA: Tidsviktat medelvärde
 vPvB: Mycket persistent och mycket bioackumulativt
 WEL: Exponeringsnivå på arbetsplats

ABM: Vattenriskklass för Nederländerna
 ADN: Regler för transport av farliga substanser på Rhenfloden
 ADR: Avtal avseende den internationella transporten av farligt gods på väg.
 CLP: Klassificering, märkning och förpackning
 CSA: Kemisk säkerhetsbedömning
 CSR: Kemisk säkerhetsrapport
 DNEL: Deriverad ingen effektnivå.
 EINECS: Europeisk inventariellista över befintliga kommersiella kemiska substanser.
 ELINCS: Europeisk lista över anmälda kemiska substanser
 REACH: Registrering, utvärdering, auktorisering och restriktion av kemikalier
 RID: Föreskrift avseende den internationella transporten av farligt gods med järnväg
 R-fras: Riskfras
 S-fras: Säkerhetsfras
 WGK: Tysk vattenriskklass