



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### 1.1 Produktidentifikator

Varenavn : SynPower™ RNO C3 5W30

Produktkode : 895069

#### 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Motor, gir- & smøreolje.

#### 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Ellis Enterprises B.V., an affiliate of Valvoline Global  
Operations  
Wieldrechtseweg 39  
3316 BG Dordrecht  
Nederland

Telefon : +31 (0)78 654 3500 (i Holland), eller kontakt din lokale CSR  
kontaktperson

E-postadressen til personen som er ansvarlig for SDS-en : SDS@valvolineglobal.com

Foretaket : Valvoline Oil AS  
Industrivn 27B, NO-2020 Skedsmokorset  
Norge

Telefon : Phone: +47 64 83 52 00, Web: www.valvoline.no

#### 1.4 Nødtelefonnummer

+1-800-VALVOLINE (+1-800-825-8654), eller kontakt ditt lokale krisetelefonnummer på 22  
59 13 00



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

#### 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ikke et farlig stoff eller blanding.

#### 2.2 Merkingselementer

##### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves.

##### Tilleggsmerking

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

EUH208 Inneholder C14-16-18 Alkyl phenol, Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub1..sub3.-linear alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes.

Kan gi en allergisk reaksjon.

#### 2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

### AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.2 Stoffblandinger

##### Komponenter

| Kjemisk navn | CAS-nr. | Klassifisering | Konsentrasjon |
|--------------|---------|----------------|---------------|
|--------------|---------|----------------|---------------|

## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                                                                                                                                                                     | EF-nr.<br>Indeks-Nr.<br>Registreringsnummer                          |                                                                             | (% w/w)         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| smøreoljer (petroleum), C20-50,<br>hydrogenbehandlede nøytral<br>oljebaserte; baseolje -uspesifisert                                                                | 72623-87-1<br>276-738-4<br>649-483-00-5<br>01-2119474889-13-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                           | >= 5 - < 10     |
| destillater (petroleum),<br>hydrogenbehandlede tunge parafin-;<br>baseolje -uspesifisert                                                                            | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8<br>01-2119484627-25-<br>xxxx | Asp. Tox. 1; H304                                                           | >= 5 - < 10     |
| bis(nonylphenyl)amine                                                                                                                                               | 36878-20-3<br>253-249-4<br>01-2119488911-28-<br>xxxx                 | Aquatic Chronic 4;<br>H413                                                  | >= 1 - < 2,5    |
| C14-16-18 Alkyl phenol                                                                                                                                              | Ikke tildelt<br>931-468-2<br>01-2119498288-19-<br>xxxx               | Skin Sens. 1B;<br>H317<br>STOT RE 2; H373<br>(Lever)                        | >= 1 - < 2,5    |
| Magnesium, carbonate fumarate<br>hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-<br>..sub1..sub3.-linear<br>alkylbenzenesulfonate<br>monopolybutenylbenzenesulfonate<br>complexes | 252312-98-4                                                          | Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1B;<br>H317<br>Aquatic Chronic 3;<br>H412 | >= 0,1 - < 0,25 |
| Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :                                                                                                            |                                                                      |                                                                             |                 |
| destillater (petroleum),<br>hydrogenbehandlede tunge parafin-;<br>baseolje -uspesifisert                                                                            | 64742-54-7<br>265-157-1<br>649-467-00-8                              |                                                                             | >= 70 - < 80    |
| smøreoljer (petroleum), C15-30,<br>hydrogenbehandlede nøytral<br>oljebaserte; baseolje -uspesifisert                                                                | 72623-86-0<br>276-737-9<br>649-482-00-X                              |                                                                             | >= 5 - < 10     |

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

## AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.  
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.  
Ikke forlat offeret i ubevoktet tilstand.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

- |                |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ved innånding  | : | Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.                                                                                                             |
| Ved øyekontakt | : | Skyll øynene med vann for sikkerhets skyld.<br>Fjern kontaktlinser.<br>Beskytt uskaded øye.<br>Hold øyet åpent under skyllingen.<br>Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist.                      |
| Ved svelging   | : | Hold luftveien åpent.<br>Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.<br>Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.<br>Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.<br>Pasienten bringes omgående til sykehus. |

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- |           |   |                                        |
|-----------|---|----------------------------------------|
| Symptomer | : | Ingen symptomer kjent eller forventet. |
|-----------|---|----------------------------------------|

### 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- |            |   |                                                                                                |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Behandling | : | Ingen farer som krever spesielle forholdsregler med<br>førstehjelp.<br>Behandles symptomatisk. |
|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

### 5.1 Slokkingsmidler

- |                         |   |                                                                                |
|-------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slokkingsmidler  | : | Bruk vannspray, alkoholresistent skum, tørrkjemikalier eller<br>karbondioksid. |
| Uegnede slokkingsmidler | : | Vannstråle med høyt volum                                                      |

### 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- |                             |   |                                                          |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|
| Farlige brennbare produkter | : | karbondioksid og karbonmonoksid<br>Nitrogenoksider (NOx) |
|-----------------------------|---|----------------------------------------------------------|

### 5.3 Råd til brannmannskaper

- |                                                     |   |                                                     |
|-----------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Særlig verneutstyr for<br>brannslukkingssmannskaper | : | Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. |
| Utfyllende opplysninger                             | : | Vanlig fremgangsmåte ved kjemiske branner.          |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

### AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

#### 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.  
Bruk eget verneutstyr.

#### 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Forhindre at materialet tømmes i kloakken.  
Forhindre ytterligere lekkasje eller søl dersom det er forsvarlig.  
Dersom produktet forurensner elver og innsjøer eller avløp, bør relevante myndigheter informeres.

#### 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).  
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

#### 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Se seksjoner: 7, 8, 11, 12 og 13.

### AVSNITT 7: Håndtering og lagring

#### 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Råd om trygg håndtering : Innånd ikke damper/støv.  
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.  
Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet.  
Avhend renservann i overensstemmelse med lokale og nasjonale forskrifter.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.

Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

#### 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Krav til lagringsområder og : Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilert sted.

## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

containere

Elektriske installasjoner / arbeidsmaterialer må rette seg etter  
de teknologiske sikkerhetsstandardene.

Ytterligere informasjon om  
lagringsstabilitet

: Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r)

: Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### 8.1 Kontrollparametrer

#### Eksponeringsgrenser i arbeid

| Komponenter                                                                                                            | CAS-nr.    | Verditype (Form<br>for utsettelse) | Kontrollparametrer  | Grunnlag                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| destillater<br>(petroleum),<br>hydrogenbehandle<br>de tunge parafin-;<br>baseolje -<br>uspesifisert                    | 64742-54-7 | GV                                 | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
|                                                                                                                        |            | GV (Damp)                          | 50 mg/m3            | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
|                                                                                                                        |            | GV (Tåke -<br>partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
| smøreoljer<br>(petroleum), C20-<br>50,<br>hydrogenbehandle<br>de nøytral<br>oljebaserte;<br>baseolje -<br>uspesifisert | 72623-87-1 | GV (Damp)                          | 50 mg/m3            | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
|                                                                                                                        |            | GV (Tåke -<br>partikler)           | 1 mg/m3             | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
| destillater<br>(petroleum),<br>hydrogenbehandle<br>de tunge parafin-;<br>baseolje -<br>uspesifisert                    | 64742-54-7 | GV                                 | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-<br>12-06-1358 |
|                                                                                                                        |            | GV (Damp)                          | 50 mg/m3            | FOR-2011-<br>12-06-1358 |

## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                                                                                                  |            |                       |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                                                  |            | GV (Tåke - partikler) | 1 mg/m3             | FOR-2011-12-06-1358 |
| smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytrale oljebaserte; baseolje - uspesifisert | 72623-86-0 | GV                    | 40 ppm<br>275 mg/m3 | FOR-2011-12-06-1358 |

### 8.2 Eksponeringskontroll

#### Personlig verneutstyr

Vern av øyne/ ansikt : Øyespyleflaske med rent vann  
Tettsittende vernebriller

#### Håndvern

Materiale : neopren, nitrilgummi  
Gjennomtrengningstid :  $\geq 240$  min  
hansketykkelse :  $\geq 0,35$  mm  
Direktiv : Utstyrt skal være i samsvar med EN 374

Bemerkning : De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet. Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd. Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontaktid. Dataen angående gjennombruddstiden/materialkvaliteten er standard verdier! Den nøyaktige gjennombruddstiden/materialkvaliteten må oppdrives fra produsenten til vernehansken. Hvorvidt spesielle arbeidsplasser passer for vernehanskene bør drøftes med hanskeprodusentene.

Hud- og kroppsvern : Ugjennomtrengelige klær  
Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidsteden.

Åndedrettsvern : Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Fysisk tilstand                                       | : væske                                        |
| Farge                                                 | : ravfarget                                    |
| Lukt                                                  | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Luktterskel                                           | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Smelte-/frysepunkt                                    | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Kokepunkt/kokeområde                                  | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Antennelighet                                         | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Øvre eksplosjonsgrense /<br>Øvre brennbarhetsgrense   | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Nedre eksplosjonsgrense /<br>Nedre brennbarhetsgrense | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Flammepunkt                                           | : 207 °C<br>Metode: Pensky-Martens lukket kopp |
| Dekomponeringstemperatur                              | : Ingen data tilgjengelig                      |
| pH-verdi                                              | : Ikke anvendbar                               |
| Viskositet                                            |                                                |
| Viskositet, dynamisk                                  | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Viskositet, kinematisk                                | : 64,9 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)              |
| Løselighet(er)                                        |                                                |
| Vannløselighet                                        | : ikke blandbar                                |
| Løselighet i andre<br>løsningsmidler                  | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Fordelingskoeffisient: n-<br>oktanol/vann             | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Damptrykk                                             | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Relativ tetthet                                       | : Ingen data tilgjengelig                      |
| Tetthet                                               | : 0,851 g/cm <sup>3</sup> . (15,6 °C)          |



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Relativ dampetthet : Ingen data tilgjengelig

Partikkelkarakteristikk  
Partikkelstørrelse : Ikke anvendbar

### 9.2 Andre opplysninger

Oksidasjonsegenskaper : Ingen data tilgjengelig

Selvtenning : Ingen data tilgjengelig

Fordampingshastighet : Ingen data tilgjengelig

## AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ikke kjent.

### 10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : klorerte hydrokarboner  
Oksideringsmidler  
Sterke baser

### 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

## AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

### 11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Akutt giftighet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -  
uspesifisert:**

- Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
- Akutt toksisitet ved innånding : LC50 (Rotte): > 5,58 mg/l  
Eksponeeringstid: 4 t  
Prøveatmosfære: støv/yr  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet  
gjennom munnen  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne  
doseringen.
- Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne  
doseringen.

### **bis(nonylphenyl)amine:**

- Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne  
doseringen.
- Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet  
gjennom huden  
Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter  
med lignende sammensetning.

### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

- Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet  
gjennom munnen
- Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet  
gjennom huden  
Bemerkning: Ingen dødlighet ble observert ved denne  
doseringen.

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-..sub1..sub3.-linear  
alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

- Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Akutt giftighet på hud : LD50 (Rotte): > 2.000 mg/kg  
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ingen akutt giftighet gjennom huden

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 15 g/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

**smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

Akutt oral giftighet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

**Hudetsing / Hudirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

**Komponenter:**

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -uspesifisert:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen hudirritasjon

**bis(nonylphenyl)amine:**

Arter : Kanin  
Resultat : Lett hudirritasjon  
Bemerkning : De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning.

**C14-16-18 Alkyl phenol:**

Metode : OECD Test-retningslinje 431  
Resultat : Ingen hudirritasjon

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub..sub1..sub3.-linear alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Arter : Kanin  
Resultat : Irriterer huden.

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Svakt, forbigående irritasjon  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### **smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Resultat : Ingen hudirritasjon

### **Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### **Komponenter:**

### **smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Arter : Kanin  
Resultat : Ingen øyeirritasjon

### **bis(nonylphenyl)amine:**

Arter : Kanin  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon  
Bemerkning : De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning.

### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Arter : Kanin  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-..sub1..sub3.-linear alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Arter : Kanin  
Resultat : Svakt, forbigående irritasjon

### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Vurdering : Ingen øyeirritasjon  
Resultat : Ingen øyeirritasjon

### **smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Resultat : Ingen øyeirritasjon



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

#### Hudsensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Åndedrett sensibilisering

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

#### Produkt:

Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

#### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -  
uspesifisert:**

Prøvetype : Buehler Test  
Arter : Marsvin  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.

#### **bis(nonylphenyl)amine:**

Arter : Marsvin  
Vurdering : Fører ikke til hud sensibilisering.  
Metode : OECD Test-retningslinje 406  
Bemerkning : De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning.

#### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Prøvetype : Lokal lymfenodeprøve  
Arter : Mus  
Vurdering : Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B.  
Metode : OECD Test-retningslinje 429

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-..sub1..sub3.-linear  
alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Prøvetype : Maksimeringstest  
Arter : Marsvin  
Vurdering : Produktet er en hudsensibilisator, under-kategori 1B.  
Metode : OPPTS 870.2600

### Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### Komponenter:

#### **bis(nonylphenyl)amine:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Test system: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

#### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Test system: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-..sub1..sub3.-linear  
alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Genotoksisitet in vitro : Prøvetype: Amesprøve  
Test system: Salmonella typhimurium  
Stoffskifte aktivering: med eller uten stoffskifte aktivisering  
Resultat: negativ

#### **Kreftframkallende egenskap**

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### **smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### **destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %  
Vurdering (forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

#### **smøreoljer (petroleum), C15-30, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

Kreftframkallende egenskap - : Klassifisert i henhold til innhold av DMSO-ekstrakt <3 %



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Vurdering

(forskrift (EU) 1272/2008, vedlegg VI, del 3, merknad L)

### Reproduksjonstoksisitet

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksposering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### C14-16-18 Alkyl phenol:

|            |   |                                                                                                     |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Målorganer | : | Lever                                                                                               |
| Vurdering  | : | Stoffet eller blandingen klassifiseres som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse, kategori 2. |

### Aspirasjonsfare

Ikke klassifisert i henhold til tilgjengelig informasjon.

### Komponenter:

#### smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

#### destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

## 11.2 Opplysninger om andre farer

### Hormonforstyrrende egenskaper

#### Produkt:

|           |   |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering | : | Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere. |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Utfyllende opplysninger

#### Produkt:

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| Bemerkning | : | Ingen data tilgjengelig |
|------------|---|-------------------------|



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1 Giftighet

##### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje - uspesifisert:**

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk                                                                 | : LL50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 203<br>Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 10.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202                                                             |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : NOEL (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): >= 100 mg/l<br>Sluttpunkt: Veksthemmende<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 201                     |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : NOELR: >= 1.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 14 d<br>Arter: Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)                                                                                                                                     |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : NOEL: 10 mg/l<br>Eksponeeringstid: 21 d<br>Arter: Daphnia (vannloppe)<br>Testemne: WAF<br>Metode: OECD Test-retningslinje 211                                                                                                   |

**destillater (petroleum), hydrogenbehandlede tunge parafin-; baseolje -uspesifisert:**

|                    |                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Giftighet for fisk | : LL50 (Fisk): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t |
|--------------------|-----------------------------------------------------|



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|                                                                                    |   |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EL50 (Virvelløse sjødyr): > 10.000 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t                                                                                                                             |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | EL50 (Alger): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 72 t                                                                                                                                            |
| Giftighet for fisk (Kronisk giftighet)                                             | : | NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Fisk                                                                                                                                                                  |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) | : | NOEC: 10 mg/l<br>Arter: Virvelløse sjødyr                                                                                                                                                     |
| <b>bis(nonylphenyl)amine:</b>                                                      |   |                                                                                                                                                                                               |
| Giftighet for fisk                                                                 | : | LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende sammensetning. |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF                                                                     |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): 600 mg/l<br>Sluttpunkt: Veksthemmende<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Prøvetype: statisk prøve                                                           |
| <b>C14-16-18 Alkyl phenol:</b>                                                     |   |                                                                                                                                                                                               |
| Giftighet for fisk                                                                 | : | LC50 (Cyprinus carpio (karpe)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 96 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Testemne: WAF                                                                             |
| Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann                     | : | EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l<br>Eksponeeringstid: 48 t<br>Prøvetype: statisk prøve<br>Metode: OECD Test-retningslinje 202                                               |
| Toksisitet for alger/vannplanter                                                   | : | EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 100 mg/l<br>Sluttpunkt: Veksthemmende<br>Eksponeeringstid: 72 t<br>Prøvetype: statisk prøve                                                         |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Testemne: WAF

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub..sub1..sub3.-linear  
alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Giftighet for fisk : LL50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): > 94,8 mg/l  
Eksponeeringstid: 96 t  
Prøvetype: halv-statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 203  
Bemerkning: Ingen toksisitet ved oppløsningsgrensen  
De toksikologiske data er tatt over fra produkter med lignende  
sammensetning.

Toksisitet til dafnia og andre : EL50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 50 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann Eksponeeringstid: 48 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 202

Toksisitet for : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønn alge)): 14 mg/l  
alger/vannplanter Sluttpunkt: Veksthemmende  
Eksponeeringstid: 72 t  
Prøvetype: statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 201  
Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter  
med lignende sammensetning.

Toksisitet til dafnia og andre : NOELR: 100 mg/l  
virvelløse dyr som lever i  
vann (Kronisk giftighet) Eksponeeringstid: 21 d  
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)  
Prøvetype: halv-statisk prøve  
Testemne: WAF  
Metode: OECD Test-retningslinje 211

### 12.2 Persistens og nedbrytbarhet

#### Komponenter:

**smøreoljer (petroleum), C20-50, hydrogenbehandlede nøytral oljebaserte; baseolje -  
uspesifisert:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.  
Biologisk nedbrytning: 2 - 4 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### **bis(nonylphenyl)amine:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.  
Biologisk nedbrytning: 0 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B

### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.  
Bemerkning: Ekspert bedømming

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-..sub1..sub3.-linear  
alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Ikke klart bionedbrytbart.  
Biologisk nedbrytning: 23 %  
Eksponeeringstid: 28 d  
Metode: OECD Test-retningslinje 301 B  
Bemerkning: De toksikologiske data er tatt over fra produkter  
med lignende sammensetning.

## **12.3 Bioakkumuleringsevne**

### **Komponenter:**

#### **bis(nonylphenyl)amine:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: > 7,5

#### **C14-16-18 Alkyl phenol:**

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: > 7,2

Magnesium, carbonate fumarate hydroxide mono-C.sub1..sub0..sub-..sub1..sub3.-linear  
alkylbenzenesulfonate monopolybutenylbenzenesulfonate complexes:

Fordelingskoeffisient: n-  
oktanol/vann : log Pow: > 5,1 (20 °C)  
Metode: OECD Test-retningslinje 107

## **12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

## **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

### **Produkt:**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

0,1% eller mer, som er betraktet som persistente,  
bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og  
meget bioakkumulative (vPvB).

### 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper

**Produkt:**

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å  
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH  
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU)  
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på  
nivåer på 0,1% eller høyere.

### 12.7 Andre skadevirkninger

**Produkt:**

Økologisk tilleggsinformasjon : Ingen data tilgjengelig

---

## AVSNITT 13: Sluttbehandling

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.  
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller  
brukt beholder.  
Sent til et avfallforvaltningsfirma med lisens.

Forurensset emballasje : Tøm ut resterende innhold.  
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.  
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr. : Avfallskoden bør tildeles i diskusjon mellom brukeren og  
avfalldeponeringsfirmaet.  
De følgende avfallskodene er kun forslag:  
13 02 06, syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

---

## AVSNITT 14: Transportopplysninger

### 14.1 FN-nummer eller ID-nummer

ADR : Ikke regulert som en farlig vare



## SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.2 FN-forsendelsesnavn

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| ADR    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.3 Transportfareklasse(r)

|        |   |                                  |
|--------|---|----------------------------------|
| ADR    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID    | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG   | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.4 Emballasjegruppe

|                    |   |                                  |
|--------------------|---|----------------------------------|
| ADR                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| RID                | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IMDG               | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA (Last)        | : | Ikke regulert som en farlig vare |
| IATA_P (Passasjer) | : | Ikke regulert som en farlig vare |

### 14.5 Miljøfarer

Ikke regulert som en farlig vare

### 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendbar

### 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

Beskrivelser for farlig gods (hvis indikert over) behøver ikke ta hensyn til emballasjestørrelse, mengde, sluttbruk eller områdespesifikke unntak som kan gjelde. Konsulter fraktdokumenter for beskrivelser av det spesielle ved frakten.



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)                    | : Begrensninger for følgende innføringer bør vurderes:<br>Nummer på listen 75<br>Hvis du har tenkt å bruke dette produktet som tatoveringsblekk, vennligst kontakt din leverandør. |
| REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy bekymring for autorisasjon (Artikkel 59).                                                                 | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                   |
| REACH - Liste av substanser som skal autoriseres (vedheng XIV)                                                                                             | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                   |
| Europaparlaments- og rådsforordning (EF) av 16. september 2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget                                                         | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                   |
| Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente organiske forurensninger                                                                                  | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                   |
| Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser. | : Ikke anvendbar                                                                                                                                                                   |

#### Komponentene til dette produktet er rapportert i følgende fortegnelser:

|       |                                                                                                                                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCSI  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                                                                                       |
| TSCA  | : Produktet inneholder stoff(er) som ikke er oppført i TSCA-beholdningen.                                                        |
| AIIC  | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                                  |
| DSL   | : Dette produktet inneholder følgende komponenter som ikke finnes på de kanadiske DSL- eller NDSL listene.<br><br>Infineum P6094 |
| ENCS  | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                                  |
| KECI  | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                                                                                       |
| PICCS | : Stemmer overens med inventarfortegnelsen                                                                                       |
| IECSC | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                                  |
| NZIoC | : Stemmer ikke overens med inventarfortegnelsen                                                                                  |



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

### 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen data tilgjengelig

#### Fortegnelser

AIIC (Australia), DSL (Canada), IECSK (Kina), REACH (Den europeiske unionen), ENCS (Japan), ISHL (Japan), KECI (Korea), NZIoC (New Zealand), FICCS (Filippinene), TCSI (Taiwan), TECI (Thailand), TSCA (USA)

## AVSNITT 16: Andre opplysninger

### Fullstendig tekst til H-setninger

|      |   |                                                                     |
|------|---|---------------------------------------------------------------------|
| H304 | : | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.       |
| H315 | : | Irriterer huden.                                                    |
| H317 | : | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                                |
| H373 | : | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| H412 | : | Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.                     |
| H413 | : | Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.          |

### Full tekst av andre forkortelser

|                          |   |                                                                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic          | : | Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet                                                                                                          |
| Asp. Tox.                | : | Aspirasjonsfare                                                                                                                                    |
| Skin Irrit.              | : | Hudirritasjon                                                                                                                                      |
| Skin Sens.               | : | Hudsensibilisering                                                                                                                                 |
| STOT RE                  | : | Spesifikk målorgan systemisk giftighet - gjentatt utsettelse                                                                                       |
| FOR-2011-12-06-1358      | : | Grenseverdier for kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet                                                                                               |
| FOR-2011-12-06-1358 / GV | : | Maksimumsverdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker i en fastsatt referanseperiode på åtte timer. |

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet;  
ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG -



## SIKKERHETS DATABLAD

i henhold til regulering (EF) nr. 1907/2006, som  
endret ved kommisjonsforordning (EU) 2020/878

SynPower™ RNO C3 5W30

Utgave: 6.0

Revisjonsdato: 27.09.2024

Utskriftsdato: 28/05/2025

Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakseleerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

### Utfyllende opplysninger

Intern informasjon. : 000000278103

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

NO / NO