



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Ficha de dados de segurança de acordo com o Regulamento (CE) N.º 1907/2006 (REACH)

SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Nome comercial do produto/Denominação:

RAVENOL CVT Fluid

Nº de artigo:

1211110

1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Utilização da substância/mistura:

Lubrificante

* 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Fornecedor (produtor/importador/representante exclusivo/utilizador posterior/distribuidor):

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Produktsicherheit

Jöllenbecker Str. 2

33824 Werther

Germany

Telefone: +49 5203 9719 0

Telefax: +49 5203 9719 40

E-mail: kontakt@ravenol.de

Página web: www.ravenol.de

E-mail (pessoa competente): sdb@ravenol.de

* 1.4. Número de telefone de emergência

24h número de telefone de emergência, 24h: +49 700 24 112 112 (Contract ID: RAV) / +1 872 5888271 (Contract ID: RAV)

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

2.2. Elementos do rótulo

Classificação de acordo com o regulamento (CE) nº 1272/2008 [CRE]

Advertências de perigo: nenhum/nenhum

Informação de risco suplementar

EUH208

Contém 1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados., C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reacção com ácido bórico, Produtos de reacção de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico. Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210

Ficha de segurança fornecida a pedido.

Recomendações de prudência: nenhum/nenhum

2.3. Outros perigos

Outros efeitos adversos:

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

SECÇÃO 3: Composição / informação sobre os componentes

* 3.2. Misturas

Componentes perigosos / Contaminações perigosas / Estabilizantes:

Identificadores do produto	Nome da substância Classificação de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]	Concentração
n.º CAS: 64742-54-7 N.º CE: 265-157-1 REACH N.º: 01-2119484627-25	Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo base - não especificado Asp. Tox. 1 (H304) Perigo	60 - < 85 peso %
N.º CE: 471-920-1 REACH N.º: 01-0000019770-68	Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico Skin Sens. 1B (H317) Atenção Limite de concentração específico (SCL) Skin Sens. 1B; H317: 9,4% ≤ C < 100%	0 - < 2 peso %
N.º CE: 939-580-3 REACH N.º: 01-2119976364-28	C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico Skin Sens. 1B (H317) Atenção	0 - < 0,2 peso %
N.º CE: 482-000-4 REACH N.º: 01-0000020142-86	1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados. Aquatic Chronic 3 (H412), Skin Sens. 1B (H317) Atenção	0 - < 0,2 peso %
n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6 REACH N.º: 01-2119510877-33	2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol Acute Tox. 4 (H302), Aquatic Acute 1 (H400), Aquatic Chronic 1 (H410), Eye Dam. 1 (H318), Skin Corr. 1C (H314) Perigo Fator-M (agudo): 10 Fator-M (crónico): 1	0 - < 0,2 peso %

Texto integral das frases H- e EUH: ver secção 16.

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:

Em caso de acidente ou de indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo). Retirar a vítima da zona de perigo. Despir o vestuário contaminado, saturado. Em caso de perda de consciência e constatação de respiração, colocar numa posição estável e pedir assistência médica. Não deixar as pessoas atingidas sem vigilância.

Em caso de inalação:

Inalar ar fresco. Consulte um médico imediatamente.

Em caso de contacto com a pele:

Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Consulte um médico imediatamente.

Após o contacto com os olhos:

Em caso de contacto com os olhos, lavar de imediato com bastante água corrente mantendo as pálpebras abertas e consultar um oftalmologista.

Em caso de ingestão:

Lavar a boca com muita água. NÃO provocar o vômito. Consulte um médico imediatamente.

Auto-protecção do socorrista:

Usar equipamento de protecção pessoal. Não utilizar respiração directa boca a boca directo pelo socorrista.

* 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Contém 1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados., C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico, Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico. Pode provocar uma reacção alérgica.

4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Tratamento sintomático. Em caso de vômito, estar atento ao risco de aspiração.



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção

Meios de extinção adequados:

Adequar as medidas de extinção ao local.

Dióxido de carbono (CO₂)

Pó extintor

espuma resistente ao álcool

Utilizar água pulverizada para protecção das pessoas e refrescamento dos recipientes.

Meios de extinção inadequados:

Jacto de água

5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Durante o aquecimento ou em caso de incêndio, gases tóxicos são possíveis.

A formação de vapores combustíveis é possível em temperaturas a partir de: Ponto de inflamabilidade

Produtos de combustão perigosos:

Monóxido de carbono, Dióxido de carbono (CO₂), Óxidos nítricos (NO_x),

Durante o aquecimento ou em caso de incêndio, gases tóxicos são possíveis.

5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Vestuário de protecção.

5.4. Informações suplementares

Não inalar os gases de explosão ou combustão. Remover os contentores não danificados da zona de perigo, se tal puder ser feito em segurança. A água de extinção contaminada deve ser recolhida separadamente. Não permitir que ela atinja a canalização ou as águas de superfície.

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

Medidas pessoais de precaução:

Usar equipamento de protecção pessoal. Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado.

Equipamento de protecção:

Protecção individual: ver secção 8

Planos de emergência:

Eliminar todas as fontes de ignição se tal puder ser feito em segurança. Remover as pessoas para um local com segurança. Prover de uma ventilação suficiente.

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

Protecção individual:

Usar equipamento de protecção pessoal.

6.2. Precauções a nível ambiental

Não permitir a entrada no solo/subsolo. Não deixar verter na canalização ou no ambiente aquático.

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante). Em caso de libertação de gás ou de infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Para contenção:

Material adequado para absorção: Areia, Terra de infusórios, Liante universal, Ligantes químicos, contendo ácidos

Evitar o alastramento pela superfície (por exemplo através de dique ou barreira flutuante).

Para limpeza:

Eliminar da superfície da água (por exemplo através de bombeamento, aspiração). Absorver com material aglutinante de líquidos (areia, farinha fóssil, aglutinante de ácidos, aglutinante universal).

Outras informações:

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos.

6.4. Remissão para outras secções

Manuseamento seguro: ver secção 7

Eliminação: ver secção 13



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Protecção individual: ver secção 8

6.5. Informações suplementares

Limpar de imediato as quantidades derramadas. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem**7.1. Precauções para um manuseamento seguro****Medidas de protecção****Informações para manipulação segura:**

Protecção individual: ver secção 8.

Não comer, não beber, não fumar ou tomar rapé no local de trabalho. Lavar as mãos antes das pausas e ao fim do trabalho. Não trazer nos bolsos panos embebidos no produto. Limpar de imediato as quantidades derramadas. Utilizar um recipiente adequado para evitar a contaminação do ambiente.

Medidas de prevenção de incêndio:

Não são necessárias medidas especiais.

Precauções a nível ambiental:

Devem proteger-se os esgotos e canais da entrada do produto.

Indicações sobre higiene industrial geral.

As normas mínimas para medidas de prevenção no manuseamento de materiais de trabalho estão especificadas em TRGS 500.

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**Medidas técnicas e condições de armazenamento:**

Conservar em recipiente bem fechado em lugar fresco e bem ventilado.

Requisitos para salas de armazenamento e contentores:

Material adequado para contentores/instalações: Os pavimentos devem ser impermeáveis, resistentes a líquidos e fáceis de limpar. Devem proteger-se os esgotos e canais da entrada do produto.

Conservar unicamente no recipiente de origem.

Instruções para o armazenamento conjunto:

não requerido

Classe de armazenamento (TRGS 510, Alemanha): 10 - Líquidos inflamáveis, que não estão atribuídos a nenhuma das classes de armazenamento supracitadas

Outras indicações sobre condições de armazenamento:

Conservar em local fresco e seco. Manter afastado do calor.

7.3. Utilizações finais específicas**Recomendação:**

Respeitar o folheto técnico.

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/protecção individual**8.1. Parâmetros de controlo****8.1.1. Valor limite de exposição profissional**

Não há dados disponíveis

8.1.2. Valores-limite biológicos

Não há dados disponíveis

8.1.3. Valores DNEL/PNEC

Nome da substância	DNEL valor	① DNEL tipo ② Via de exposição
Produtos de reacção de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1	0,417 mg/cm ²	① DNEL trabalhador ② Aguda - via cutânea, efeitos locais
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reacção com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	5,88 mg/m ³	① DNEL trabalhador ② Longa duração - via inalatória, efeitos sistémicos
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reacção com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	16,7 mg/kg p.c./dia	① DNEL trabalhador ② Longa duração - via cutânea, efeitos sistémicos

Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Nome da substância	DNEL valor	① DNEL tipo ② Via de exposição
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6	2,112 mg/m ³	① DNEL trabalhador ② Longa duração - via inalatória, efeitos sistémicos
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6	0,3 mg/kg p.c./ dia	① DNEL trabalhador ② Longa duração - via cutânea, efeitos sistémicos

Nome da substância	PNEC valor	① PNEC tipo
Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1	400 µg/L	① PNEC Águas, Água doce
Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1	40 µg/L	① PNEC Águas, Água marinha
Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1	100 mg/L	① PNEC Instalação de clarificação
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	0,2 mg/L	① PNEC Águas, Água doce
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	0,02 mg/L	① PNEC Águas, Água marinha
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	100 mg/L	① PNEC Instalação de clarificação
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	8 556 mg/kg	① PNEC sedimento, água doce
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3	855,6 mg/kg	① PNEC sedimento, água marinha
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6	0,214 µg/L	① PNEC Águas, Água doce
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6	0,0214 µg/L	① PNEC Águas, Água marinha
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6	1,5 mg/L	① PNEC Instalação de clarificação
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6	0,87 µg/L	① PNEC águas, libertação periódica

8.2. Controlo da exposição

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Ver secção 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.

8.2.2. Protecção individual



Protecção dos olhos/do rosto:

Durante a transferência: Óculos de armação com protecção lateral
Usar um equipamento protector para os olhos/face. EN 166



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Protecção da pele:

Protecção das mãos

Material adequado: NBR (Borracha de nitrilo), PVC (Polivinilclorido (PVC)), CR (policloroprenos, borracha de cloropreno)

Espessura do material das luvas: $\geq 0,4$ mm

Tempo de penetração 480 min

O tempo de penetração e as propriedades originais do material devem ser considerados.

As luvas de protecção à prova de químicos devem ser seleccionadas em função da concentração e da quantidade de substâncias perigosas.

Deve consultar-se o fabricante acerca da resistência a químicos das luvas de protecção, para utilizações especiais.

Devem usar-se luvas de protecção testadas: EN ISO 374

Usar vestuário protector adequado: Roupa de protecção

Protecção respiratória:

Normalmente não é necessário um equipamento de protecção respiratória pessoal.

8.2.3. Controlo da exposição ambiental

Ver secção 7. Não são necessárias outras medidas adicionais.

SECÇÃO 9: Propriedades físicas e químicas**9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base****Aparência****Estado físico:** Líquido**Cor:** amarelo**Cheiro:** característica**Dados básicos relevantes de segurança**

Parâmetro	Valor	a °C	① Método ② Observações
pH	<i>não aplicável</i>		
Ponto de fusão	<i>não determinado</i>		
Ponto de congelamento	<i>não determinado</i>		
Ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição	<i>não determinado</i>		
Temperatura de decomposição	<i>não aplicável</i>		
Ponto de inflamabilidade	218 °C		
Taxa de evaporação	<i>não determinado</i>		
Temperatura de autoignição	<i>não determinado</i>		
Limites superior/inferior de inflamabilidade ou de explosividade	<i>não determinado</i>		
Pressão de vapor	<i>não determinado</i>		
Densidade de vapor	<i>não determinado</i>		
Densidade	846 kg/m ³	15 °C	
Densidade relativa	<i>não aplicável</i>		
Densidade aparente	<i>não aplicável</i>		
Solubilidade na água	praticamente insolúvel		
Coefficiente de partição n-octanol/água	<i>não aplicável</i>		
Viscosidade dinâmica	<i>não determinado</i>		
Viscosidade cinemática	35,5 mm ² /s	40 °C	

9.2. Outras informações

Não aplicável

SECÇÃO 10: Estabilidade e reactividade**10.1. Reactividade**

Não se conhecem reações perigosas. Risco de explosão se aquecido em ambiente fechado.

10.2. Estabilidade química

A mistura está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

10.3. Possibilidade de reacções perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reacções perigosas.

10.4. Condições a evitar

Para evitar a decomposição térmica, não superaqueça.

10.5. Materiais incompatíveis

Matérias a evitar: Ácido, Agente oxidante, Agentes redutores

10.6. Produtos de decomposição perigosos

Produtos de combustão perigosos: Dióxido de carbono, Monóxido de carbono, Óxidos nítricos (NOx)

SECÇÃO 11: Informação toxicológica*** 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008****Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo base - não especificado**
n.º CAS: 64742-54-7 N.º CE: 265-157-1LD₅₀ oral: 5 000 mg/kg (Ratazana) OCDE 401LD₅₀ dérmico: 5 000 mg/kg (Coelho) OCDE 402

CL50 Toxicidade aguda de inalação (pó/névoa): 5,53 mg/L 4 h (Ratazana) OCDE 403

Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1LD₅₀ oral: 2 500 mg/kg (Rat)LD₅₀ dérmico: 2 000 mg/kg (Rat)**C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico** N.º CE: 939-580-3LD₅₀ oral: >16 000 mg/kg (Rat)LD₅₀ dérmico: >2 000 mg/kg (Rat)**1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados.** N.º CE: 482-000-4LD₅₀ oral: >2 500 mg/kgLD₅₀ dérmico: >2 000 mg/kg**2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol** n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6LD₅₀ oral: ≥1 200 - ≤2 000 mg/kg (Ratazana)**Toxicidade oral aguda:**

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade dérmica aguda:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade aguda de inalação:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Corrosão/irritação cutânea:

Sem efeito irritante.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Sem efeito irritante.

Sensibilização respiratória ou cutânea:

Contém 1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados., C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico, Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico. Pode provocar uma reacção alérgica.

Mutagenicidade em células germinativas:

Não existem indicações de mutagenicidade de células germinais no ser humano.

Cancerogenicidade:

Não existe indicação de efeito carcinogénico no ser humano.

Toxicidade reprodutiva:

Não existem indicações de toxicidade reprodutiva no ser humano.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

Perigo de aspiração:

Em caso de vômito, estar atento ao risco de aspiração.

Dados de viscosidade: ver secção 9.



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Informação adicional:

O contacto frequente e prolongado com a pele pode causar irritação.

11.2. Informações sobre outros perigos**Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:**

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino em humanos, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

SECÇÃO 12: Informação ecológica*** 12.1. Toxicidade**

Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo base - não especificado n.º CAS: 64742-54-7 N.º CE: 265-157-1
CL50: 100 mg/L 4 d (peixe)
CL50: 10 000 mg/L 4 d (crustáceos)
EC50: 10 000 mg/L 2 d (crustáceos)
NOEC: 100 mg/L 4 d (peixe)
NOEC: 100 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)
NOEC: ≥100 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas, Algen)
Produtos de reação de amins, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1
CL50: 77 mg/L 2 d (crustáceos)
NOEC: 56 mg/L 21 d (crustáceos)
EC50: 160 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)
NOEC: 20 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3
CL50: >100 mg/L 4 d (peixe)
CL50: >100 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)
EC50: >100 mg/L 2 d (crustáceos)
1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados. N.º CE: 482-000-4
CL50: >100 mg/L 4 d (peixe)
NOEC: 100 mg/L 4 d (peixe)
EC50: 230 mg/L 2 d (crustáceos)
NOEC: 32 mg/L 2 d (crustáceos)
EC50: 10 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)
NOEC: 3,2 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6
CL50: ≥0,1 mg/L 4 d (peixe)
EC50: 0,043 mg/L 2 d (crustáceos)
EC50: 0,0867 mg/L 3 d (Algas/plantas aquáticas)

Avaliação/classificação:

A substância/mistura não cumpre os critérios de risco de toxicidade aguda em ambientes aquáticos segundo o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE], anexo I.

Informações ecotoxicológicas suplementares:

Não deixar o produto atingir sem controlo o ambiente.

12.2. Persistência e degradabilidade**Biodegradação:**

Não é facilmente biodegradável (de acordo com os critérios da OCDE)

12.3. Potencial de bioacumulação

Produtos de reação de amins, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1
Factor de concentração biológica (FCB): 222

Coefficiente de partição n-octanol/água:

não aplicável

Acumulação / Avaliação:

O produto não foi testado.

12.4. Mobilidade no solo

O produto não foi testado.



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

* 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Destilados (petróleo), parafínicos pesados tratados com hidrogénio; Óleo base - não especificado n.º CAS: 64742-54-7 N.º CE: 265-157-1
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
Produtos de reação de aminas, dicoco alquil e ácido glicólico N.º CE: 471-920-1
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
C14-18 alfa-olefina epóxido, produtos de reação com ácido bórico N.º CE: 939-580-3
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
1,2-propanodiol, 3-amino, N,N-dicardi alquil derivados. N.º CE: 482-000-4
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.
2,2'-(C16-18 (Número par, C18 insaturado) alquil imino) dietanol n.º CAS: 1218787-32-6 N.º CE: 620-540-6
Resultados da avaliação PBT e mPmB: Esta substância não preenche os critérios PBT/mPmB do regulamento REACH, Anexo XIII.

As substâncias presentes na mistura não cumprem os critérios PBT/mPmB nos termos do REACH, Anexo XIII.

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Este produto não contém uma substância com propriedades desreguladoras do sistema endócrino nos organismos não visados, uma vez que nenhum componente cumpre os critérios.

12.7. Outros efeitos adversos

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

13.1. Métodos de tratamento de resíduos

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Opções do tratamento de resíduos

Eliminação apropriada / Produto:

A eliminação deve ser feita segundo as normas das autoridades locais.

Eliminação apropriada / Embalagem:

Os recipientes vazios e não contaminados podem ser levados para se voltarem a usar.

Outras recomendações de eliminação:

Para o tratamento dos resíduos, contactar a entidade responsável e autorizada para o tratamento.

13.2. Informação adicional

A atribuição de códigos de resíduos/classificação de resíduos específicos do ramo e do processo deve ocorrer de acordo com o regulamento para a classificação de resíduos segundo o CER (Catálogo Europeu de Resíduos).

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

Transporte por via terrestre (ADR/RID)	Transporte por via fluvial (ADN)	Transporte marítimo (IMDG)	Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Número ONU ou número de ID			
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.
14.2. Designação oficial de transporte da ONU			
O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.	O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.
14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante
14.4. Grupo de embalagem			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Transporte por via terrestre (ADR/RID)	Transporte por via fluvial (ADN)	Transporte marítimo (IMDG)	Transporte aéreo (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.5. Perigos para o ambiente			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante
14.6. Precauções especiais para o utilizador			
insignificante	insignificante	insignificante	insignificante

14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
Não aplicável

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

15.1.1. Directivas da UE

Outras directivas comunitárias (UE):

Diretiva 2012/18/UE relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves que envolvem substâncias perigosas [Diretiva Seveso III], Categorias de perigo:

- E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1
- Ficha de segurança fornecida a pedido.

15.1.2. Regulamentos nacionais

[DE] Regulamentos nacionais

Störfallverordnung

para as substâncias contidas no produto:

Categorias de perigo:

- E1 Perigoso para o ambiente aquático, toxicidade aguda, categoria 1, ou toxicidade crónica, categoria 1

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Observações:

Ter em atenção: 5.2.5

Classe de perigo para a água

WGK:

2 - deutlich wassergefährdend

Fonte:

Auto-classificação em conformidade com AwSV (mistura, regra de cálculo).

Número distintivo 436

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

TRGS 500

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Altöl-Verordnung (AltöIV)

[DK] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Lister over stoffer og processer, der anses for at være kræftfremkaldende

[FR] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Tableaux de maladies professionnelles

Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

[NL] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen SZW

Algemeene beoordelingsmethodiek Water (ABM)

Nederlandse emissierichtlijn (NeR)

[CH] Regulamentos nacionais

Outras instruções, limites especiais e disposições legais

Mengenschwelle (Schweiz - StFV)



Data da redacção: 23/06/2022 Versão: 8 Data de edição: 23/06/2022

Gefahrencode
Brandverhütung, BVD (Schweiz)

15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações da segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

15.3. Informação adicional

Não há dados disponíveis.

SECÇÃO 16: Outras informações*** 16.1. Indicações de mudanças**

1.3.	Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança
1.4.	Número de telefone de emergência
3.2.	Misturas
4.2.	Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
11.1.	Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
12.1.	Toxicidade
12.5.	Resultados da avaliação PBT e mPmB
16.1.	Indicações de mudanças
16.5.	Texto integral das frases R-, H- e EUH (Número e texto completo)

16.2. Abreviaturas e acrónimos

Consultar a tabela da visão geral em www.euphrac.eu

Para abreviaturas e siglas, consultar a ECHA: Documentos de orientação sobre os requisitos de informação e avaliação da segurança química, capítulo R.20 (Lista de termos e abreviaturas).

16.3. Referências importantes na literatura e fontes de dados

67/548/EEC - Diretiva de Substâncias Perigosas 1999/45/EEC - Diretiva de Preparações Perigosas EC 1907/2006 - Regulamento REACH 1272/2008 EC - Regulamento sobre classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, e altera as Diretivas 67/548/EEC e 1999/45/EC e Regulamento (EC) n.º 1907/2006 Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), Anexo II Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), classificação C & L e inventário de rotulagem Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA), ECHA CHEM Substâncias registradas OCDE O Portal Global de Informações sobre Substâncias Químicas (ChemPortal) Instituto de Segurança e Saúde Ocupacional do Seguro de Acidentes Sociais (IFA) Alemão: banco de dados de substâncias GESTIS e valores-limite internacionais para substâncias químicas Agência Federal do Meio Ambiente, Seção IV 2.4: Centro de Documentação e Informações Substâncias perigosas para a água Rigoletto (catálogo de substâncias perigosas para a água)

16.4. Classificação de misturas e método de avaliação utilizado de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE]

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o regulamento (CE) N.º 1272/2008 [CRE].

*** 16.5. Texto integral das frases R-, H- e EUH (Número e texto completo)**

Advertências de perigo	
H302	Nocivo por ingestão.
H304	Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
H314	Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
H317	Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318	Provoca lesões oculares graves.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

16.6. Instruções de formação

Não há dados disponíveis

16.7. Informações suplementares

A informação contante desta ficha de segurança baseia-se no conhecimento actual. As informações devem ser um ponto de referência para o manuseamento seguro do produto mencionado neste folheto informativo sobre segurança, relativamente ao seu armazenamento, processamento, transporte e eliminação. As indicações não são aplicáveis a outros produtos. Em caso de o produto ser misturado ou preparado com outros materiais, as indicações constantes neste folheto informativo sobre segurança não são automaticamente transferíveis para o novo material.



Data da redacção: 23/06/2022 **Versão:** 8 **Data de edição:** 23/06/2022

* Dados modificados em relação à versão anterior